

КТП на ПВХ «Областной центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД)» Управления Здравоохранения Атырауской области на основании п. 103 главы 10 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.10.2009 года за №1729, проводит закуп медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.

АТЫРАУ ОБЛАСТЫҚ ЖАҚС ОРТАЛЫҚ  
 МЕДИЦИНАСҚА ҚЫЗМЕТ АУДАРЫСЫ  
 КҮНДАТА 28.05.2009  
 ПАРАҚ САНЫ/КОЛ-ВО ЛІСТОВ  
 АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СПИД ЦЕНТР

Барлық әлеуетті өнім берушілерге

Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасы «Жұқтырылған имун-тапшылығы синдромы (ЖИТС) қарсы күрес және алдын алу жөніндегі облыстық орталығы» ҚМҚК Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 қаулысымен бекітілген Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуға ұйымдастыру және өткізу ережесінің 10.6.103 т. сәйкес медициналық бұйымдарды баға ұсыныстарын сұрағу тәсілімен сатып алу жүргізілетіні туралы хабарлайды.

№	Наименование/Атауы	Техническая спецификация/Техникалық сипаттама	Ед. изм-өлш бірлігі	Коэф-во/саны	Цена/бағасы	Сумма/сомасы	График поставки/жеткізу уақыты
1	Таймер/таймер	Диапазон выдержки -от 1 до 60мин. . Погрешность отчета времени +-8% от установленной выдержки. Время подачи звукового сигнала не более 5сек. . Габариты - не менее 86x86x70мм. Масса не более -350гр. Экспозиция ауқымы 1-ден 60 минутқа дейін. /Уақыт туралы есеп беру кәтелігі + белгіленген экспозицияның 8%. Дыбыстық сигнал уақыты 5 секундтан аспайды. Өлшемдері -86x86x70ммін кем емес. Салмағы -350 г артық емес.	шт/дана	1	35700	35700	В течении 30 календарных дней со дня заключения договора/шарт құрған күнінен бастап 30 календарлық күн ішінде
2	Лента/лента	Измерительная, сантиметровая, двухсторонняя, длина не менее 1,5 м/өлшеу, сантиметрлік, екі жақты, ұзындығы 1,5 м кем емес	шт/дана	1	1500	1500	В течении 30 календарных дней со дня заключения договора/шарт құрған күнінен бастап 30 календарлық күн ішінде
3	Секундомер/секундомер	Класс точности-2. Допустимая погрешность за 10мин. С +0,6. Допустимая температура С-20...+40. Габаритные размеры (не более) мм -d55 x19x76 Масса ,кг-0,12./Дәлілік класы-2. 10 минут ішінде рұқсат етілетін қателік. С +0,6. 60 минут ішінде рұқсат етілетін қателік С +1,8 Жұмыс температурасының диапазоны С-20 ... + 40. Жалпы өлшемдер (артық емес), мм -d55 x19x76 Салмақ, кг-0,12.	шт/дана	1	64800	64800	В течении 30 календарных дней со дня заключения договора/шарт құрған күнінен бастап 30 календарлық күн ішінде
4	Лампа-лува/Лампа-үлкейткіш	Бесеневой светильник с линзой. Материал линзы, стекло. Размер линзы . не менее 4 (10,1 см) Напряжение питания. 220В -240В. Источник света круглая энергосберегающая лампа (не светодиод) установка: настольная-полоставка со встроеным контейнером. /объективті бар көлеңкеі шам. Линза материалы: айнек. Линзаның өлшемі: 4 (10,1 см) кем емес. Қуат кернеуі: 220В -240В Жарық кезі энергияны үнемдейтін дентелек шам (жарық людылары емес) орнағу: кірістірілген контейнермен үстел үстелі тірегі.	шт/дана	1,00	35000	35000	В течении 30 календарных дней со дня заключения договора/шарт құрған күнінен бастап 30 календарлық күн ішінде
5	Лампа-Була/Була лампсы	Осветитель люминисцентный диагностический. Рабочая длина волны, не менее мм-356. Спектральный диапазон возбуждения люминесценции, мм-340-380. УФ облученность контролируемой поверхности ,лк -200+20. Энергопотребление ,Вт, не более-60. Температура окружающего воздуха ,С-+10...+30. Относительная влажность воздуха, не более -80%. Атмосферное давление, КПа /мм.рт.ст-84. 106/630...795. Напряжение питания сети,В-220+5. Частота переменного тока ,Гц -50. /диагностикалық люминесцентті жарықтандырыш. Жұмыс толқынының ұзындығы, мм-356 кем емес. Люминесценция козуының спектрлік диапазоны, мм-340-380. Басқарылатын беттің ультракөгілдір сәулеленуі, Іх -200 + 20. Электр қуатын тұтыну, Вт, -60 аспайды. Қоршанған органың температурасы, С-+ 10 ... + 30. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы, -80% аспайды. Атмосфералық қысым, КПа / мм, Hg, st-84. 106/630 ... 795. Желілік кернеу, V-220 + 5. Айнымалы ток жиілігі, Гц -50.	шт/дана	1,00	27000	27000	В течении 30 календарных дней со дня заключения договора/шарт құрған күнінен бастап 30 календарлық күн ішінде

6	Весы/таязы	Наибольший предел измерения роста – 2,2 м. Наибольший предел взвешивания – 150 кг. Наименьший предел измерения роста – 0,81 м. Наименьший предел взвешивания – 1 кг. Дискретность отчета и цена поверочного деления ростометра – 1 мм. Цена поверочного деления и дискретность индикации весов – от 1 до 100кг – 50г, от 1 до 150кг – 100г. Потребность измерения роста – ±2 мм. Класс точности по ГОСТ 29239, средний (III). Количество разрядов индикации – 4. Питание от элементов типа AA (316) по 1,5 В, 4 шт. Потребляемая мощность не более – 1 Вт. Время измерения – 3 сек. Габаритные размеры – 380*580*2600 мм. Масса – не более 8 кг. Рабочий диапазон температур – от +10 до +40°C/Өлшеудің ең үлкен шегі - 2,2 м. Салмақтың ең үлкен шегі - 150 кг. Өлшеудің ең кіші шегі - 0,81 м. Ең кішкентай салмақ шегі - 1 кг. Есептің дискреттілігі және біліктік өлшеудің тексеру шкаласының бағасы - 1 мм. Таразының қабірше шкаласы және дисплейі - 1-ден 100 кг-ға дейін - 50 г, 1-ден 150 кг-ға дейін - 100 г. Біліктігі өлшеу қателігі - ± 2 мм. ГОСТ 29239 бойынша дәлдік классы - орташа (III). Керсеткіш цифрларының саны - 4. Қуат көзі - AA (316) ұяшықтарынан, 1,5 В, 4 дана. Қуатты тұтыну артық емес - 1 Вт. Өлшеу уақыты - 3 сек. Жалпы өлшемдер - 380 * 580 * 2600 мм. Салмақ - 8 кг. Артық емес Жұмыс температурасының диапазоны - +10 ден + 40 ° С дейін.	шт/дана	1,00	309 960	309960	В течение 30 календарных дней со дня заключения договора/шарт құрған күннен бастап 30 календарлық күн ішінде
7	Тонометр/тонометр	Прибор для измерения не менее 45x10,5 см сний, стетоскопом • Манометр в металлическом корпусе с двумя резиновыми соединительными трубками, - Манжета размером не менее 45x10,5 см; - Стетоскоп/стетоскоптен 45x10,5 см кем емес көк өлшеу құралы. Екі резеңке біріктіретін құбырлары бар металл корпустағы манометр; - өлшемі 45x10,5 см кем емес мажжет, - стетоскоп.	шт/дана	2,00	9 680	19360	В течение 30 календарных дней со дня заключения договора/шарт құрған күннен бастап 30 календарлық күн ішінде
8	Ростометр/ростометр	Механический РП. Длина: не менее 400 мм. Ширина: не менее 400 мм. Высота: не менее 2150 мм. Измеряемый рост: не менее 200 см. Погрешность измерения роста: ±5 мм. Масса одного ростометра: не менее 7 кг. /Механикалық РП. Ұзындығы: 400мм кем емес. Ені: 400мм кем емес. Өлшеу биіктігі: 2150 мм кем емес. Өлшенген биіктігі: 200 см кем емес. Өлшеу қателігі: ± 5мм. Бір біліктің метрінің салмағы: 7 кг кем емес.	шт/дана	1,00	32 600	32600	В течение 30 календарных дней со дня заключения договора/шарт құрған күннен бастап 30 календарлық күн ішінде
9	Термометр/термометр	Жесткий, электронный, цифровой. Индивидуальная упаковка. Составит из термозонда, термодатчика с жидкокристаллическим экраном и корпусу, выполненного из высококачественного пластика - тип: максимальный- диапазон измерения: 32,0°C - 42,0°C - точность: ±0,1°C (между 35,0°C и 42,0°C), ±0,2°C (между 32,0°C и 35,5°C) - батарея: 1,5В (SR41, LR41) - при температуре ниже 32,0°C экран показывает L°C, при температуре выше 42,0°C - H°C - уведомление об окончании измерения примерно через 60 секунд в виде 4-х секундного звукового сигнала - специальный звук оповещения/ электронный цифровой термометр. Жеке орау. Температураны зонддан, LCD экраны бар температура сенсорынан және жоғары сапалы пластмассадан жасалған корпустан тұрады - түрі: максимум - өлшеу диапазоны: 32,0 ° C - 42,0 ° C - дәлдік: ± 0,1 ° C (35,0 ° C мен 42,0 аралығында) ° C), ± 0,2 ° C (32,0 ° C және 35,5 ° C аралығында) - батарея: 1,5V (SR41, LR41) - 32,0 ° C-тан төмен температурада экран L ° C, 42,0 ° C-ден жоғары температурада - H ° C. - шамамен 60 секундтан кейін 4 секундтық дыбыстық сигнал түрінде өлшеу аяқталғандығы туралы хабарлама - арнайы хабарландыру дыбысы	шт/дана	10,00	1 400	14000	В течение 30 календарных дней со дня заключения договора/шарт құрған күннен бастап 30 календарлық күн ішінде
10	Дозатор/дозатор	Локтевой дозатор, материал изготовлен пластик. Специальная форма помпы позволяет максимально полно использовать содержимое флакона 3 режима дозирования: 0,6, 1 и 1,5. Резиновая насадка для флакона защищает спиртовые антисептики от испарения, в комплекте флакон на 1 литр. Габариты не менее ШxГxВ:103x 89-236 x309мм. Управление : механическое тип подачи : опрей/капля. /Шынтақтық диспенсер материал пластмассадан жасалған. Сорғының ерекше формасы бөтелке ішіндегісің максималды қолдануға мүмкіндік береді.3 дозалуы режимі: 0,6, 1 және 1,5 Шөлмекке арналған резеңке саптама қорғайды буланудан спирт антисептикасы.1 литр. Өлшемдері: WxDxH: 103x 89-236x309мм кем емес. Басқару: механикалық, жоректендіру түрі: бүркітшіл / тамшы.	шт/дана	22,00	13 500	297000	В течение 30 календарных дней со дня заключения договора/шарт құрған күннен бастап 30 календарлық күн ішінде
11	Диспенсер/диспенсер	Для дезинфекции. Диспенсер-ведро для противочных материалов. Объемом не менее 5литр./Гаалағыш материалдарға арналған диспенсер шелегі. Көлемі 5 литр кем емес.	шт/дана	10,00	1 700	17000	В течение 30 календарных дней со дня заключения договора/шарт құрған күннен бастап 30 календарлық күн ішінде
12	Противочный материал/Дезинфекция лауға арналған материал	Для обработки и дезинфекции поверхностей. Для диспенсера. Размеры для 200шт/рулон не менее 16x30см. Для диспенсера. Размеры для 200шт/рулон не менее 16x30см. Салфетка поставляется в виде перфорированного рулона в индивидуальной герметичной полиэтиленовой упаковке. Материал салфеток имеет в своем составе вискозу и полипропилен, не оставляет следов ворса на протираемых поверхностях имеет однородную полимерную структуру обеспечивающую высокую устойчивость материала к истиранию. Плотность не менее 45 гм. /Дезинфекциялауға арналған материал. № 200 дана / орама16/30 кем емес. Диспенсерлер үшін өлшемдері 200 дана / орама 16x30см кем емес. Салфетканың перфорацияланған орама түрінде жеке-жеке жабылған полиэтилен пленкасында жеткізіледі. Майлытардың материалы вискозадан және полипропиленнен тұрады, сүрткіштен беттерде ұйыңді іздерін қалдырмайды, материалдың үйелуіне жоғары төзімділігін қамтамасыз ететін біртекті полимер құрылымына ие. Тығыздығы 45 гм кем емес.	шт/дана	80,00	2 500	200000	В течение 30 календарных дней со дня заключения договора/шарт құрған күннен бастап 30 календарлық күн ішінде

13	Перчатки/копчат	Диагностические, нитриловые, текстурированные, неопудренные, нестерильные, размеры 7-8 (М)/Диагностикалык, нитрилді, текстураланған, оялғабаған, стерильденбеген, өлшемдері 7-8 (М)	пара/жұл	2000,00	84,52	1 69040	В течении 30 календарных дней со дня заключения договора/шарт құрған күннен бастап 30 календарлық күн ішінде
	<b>Всего</b>					<b>1 222 960</b>	

Место поставки товара: г. Атырау, ул. Владимирского 22 б. КТП на ПХВ «Областной центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД)» Управления Здравоохранения Атырауской области.

Место представления потенциальным поставщиком документов – г. Атырау, ул. Владимирского 22 б, бухгалтерия, окончательный срок подачи ценовых предложений до 10:00 часов 07 июня 2021 года.

Конверты будут вскрываться в 11 часов 00 мин 07 июня 2021 года по следующему адресу: г. Атырау, ул. Владимирского, 22 б КТП на ПХВ «Областной центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД)» Управления Здравоохранения Атырауской области, актовый зал.

За дополнительной информацией и справками можно обращаться по телефону 8(7122) 21-21-88.

Тауар жеткізу орны: Атырау қаласы, Владимирская көшесі, 22 б Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасы «Жұқтырылған имун тапшылығы синдромына (ЖИТС) қарсы күрес және алдын алу жөніндегі облыстық орталығы» ШЖҚ ҚМК.

Әлеуетті өнім берушілердің құжаттама пакетін тапсыру орны: Атырау қаласы, Владимирская көшесі, 22 б, есеп бөлімі, баға ұсыныстарын тапсыру соңғы мерзімі: 2021 жылғы 07 маусым 10 сағат 00 минутқа дейін.

Конверттер Атырау қаласы, Владимирская көшесі, 22 б, мажліс-зал мекенжайы бойынша 2021 жылғы 07 маусым 11 сағат 00 минутта ашылады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы келесі телефон арқылы алуға болады: 8(7122)212188.

Директор

Газизов Б.З.